



## کهور ایرانی تیره ی کهور Mimosaceae

تاریخ :: نشریه مطالعات خلیج فارس :: پاییز 1393، سال اول - شماره 3  
از 117 تا 118

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084803>

دانلود شده توسط : انور مرادی  
تاریخ دانلود : 08/09/1400

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.





پایگاه مجلات تخصصی نور

[www.noormags.ir](http://www.noormags.ir)

## کهور ایرانی

### تیره کهور Mimosaaceae



● نام فارسی / علمی جنس: کهور / Prosopis L. ● نام انگلیسی جنس: Cashaw

● نام فارسی / علمی گونه: کهور ایرانی / Prosopis Cineraria L.  
● نامهای دیگر: کهور؛ کهور شاهی؛  
غاف؛ کندی؛ مر؛ سنگر؛ ججرو.

#### وضع رویش

همیشه سبز؛ دانه تکثیر؛ تکثیر از قلمه.

#### ریخت شناسی

تنه: بلندی درخت یا درختچه کهور به ۲/۵ تا ۱۰ متر  
میرسد.

شانه ۷ تا ۱۲ جفتی، بطول ۳ تا ۵ و بعرض ۲ تا ۴ میلیمتر؛  
مستطیلی شکل با قاعده گرد و رأس غالباً نوکدار کوتاه، با سه  
رگبرگ.

گل: گل آذین سنبله‌یی بطول ۵ تا ۱۲ سانتیمتر؛ پرچمهای  
۱۰ تایی جدا؛ دمگل آذین بطول ۱۰ تا ۲۵ میلیمتر، کاسه گل  
پیاله شکل، کرم رنگ و خوشبو.

گلدهی: اسفند تا خرداد ماه.

شاخ و برگ: شاخه‌ها با خارهایی بطول ۳ تا ۷ میلیمتر،  
خمیده و فشرده؛ برگهای متناوب دو بار شانه‌یی، شانه‌های ۱  
تا ۲ جفتی؛ طول محور برگها تا ۵ سانتیمتر؛ برگچه‌های هر

۳. این درختچه با جذب ازت جوی، مؤثر در تثبیت ازت خاک است.
۴. از این گیاه، در تثبیت شنهای روان و حفاظت خاک استفاده میشود.
۵. از این گیاه، بدلیل داشتن شاخه‌های خاردار در حصارکشی استفاده میشود.

**میوه:** نیام یا غلاف گیاه بطول ۸ تا ۲۰ سانتیمتر؛ قهوه‌یی رنگ؛ نازک و آویزان؛ استوانه‌یی؛ برون بر چرمی؛ میان‌بر خمیری؛ درون بر کاغذی؛ ۱۰ تا ۱۵ دانه مستطیلی و فشرده.

**میوه‌رسی:** خرداد و تیرماه.

### منابع

- ثابتی، حبیب‌الله؛ جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران، یزد: دانشگاه یزد، ۱۳۷۳.
- مظفریان، ولی‌الله؛ درختان و درختچه‌های ایران، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۳.

- فصلنامه پژوهش و سازندگی؛ «ارزش غذایی سرشاخه‌های دو گونه مرتعی کهور و آکاسیای چتری»، شماره شصت و هشتم، پاییز ۱۳۸۴.

### نواحی رویشی

**رویشگاه:** کهور، بشدت آفتاب‌پسند و مقاوم به گرمای ۵۰ درجه سانتیگراد و یخبندان تا چنددرجه زیرصفر است. در اراضی سیلابی و سفره آبی نزدیک به سطح زمین میروید. این درخت، دارای ریشه‌های طویل بوده و همچنین میتواند با جذب رطوبت هوا، در مواقع شرجی تا حدودی کمبود بارندگی را تحمل کند.

رویشگاههای درخت کهور ایرانی، در مناطق نیمه خشک و خشک کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان، تا ارتفاع ۷۰۰ متر از سطح دریاست. بصورت تک‌پایه نیز تا ارتفاعات ۱۶۰۰ متری دیده میشود.

### پراکنش جغرافیایی در ایران: بوشهر (جزیره خارک؛

بندر لنگان؛ بندر طاهری؛ بندر گاوبندی)؛ هرمزگان (سده بطرف رستاق؛ بندر مقام؛ جزیره هرمز؛ جزیره قشم؛ بستک؛ بندرعباس؛ اطراف میناب؛ جاسک)؛ بلوچستان (شمال غرب ایرانشهر؛ چابهار؛ نیک‌شهر؛ بمپور؛ دره رودخانه سرباز نزدیک باهو کلات؛ نگور)؛ کرمان (مهروبییه کهنوج؛ رحمت آباد ریگان تا حواشی کویر لوت در جنوب کرمان).

### پراکنش جهانی: ایران؛ پاکستان؛ هندوستان؛ عربستان؛

عمان.

### کاربرد

۱. سرشاخه‌ها، برگ و میوه کهور؛ بعنوان علف، مورد خوراک دام قرار میگیرد.
۲. گل‌های معطر کهور ایرانی، منبع بسیار خوبی در جذب و تغذیه زنبور عسل و پرورش آن است.

